

西灣河文娛中心

852-2550 7155

852-2904 6297

香港筲箕灣道111號地下

# 西灣河文娛中心 - 文娛廳

# 詳細 技術設施資料

第1頁, 共4頁 V. 2022.05.23





西灣河文娛中心文娛廳適 合舉辦小型舞臺製作、兒 童劇、學校活動、舞蹈排 練、展覽、會議及招待會 等。

#### 聯絡

雷話

傳真

#### 林倩儀女士

高級經理 (港島東) 直線電話 852-2550 7883

#### 羅樂庭女士

經理 (西灣河文娛中心) 直線電話

852-2550 8559 傳真


852-2567 4041

#### 黃偉國先生

駐場技術監督 (港島) 直線電話

852-2853 0730 (SWCC) / 2550 7203 (SWHCC)

852-2850 6250



# 前往方法

#### 香港鐵路(MTR):

港島線, 西灣河站, 出口B

#### 公路:

東區走廊 (由銅鑼灣)→ 右轉至 太安街 → 左轉至 筲箕灣道 → 左轉至聖十 字徑

### 公路 (由港島東):

筲箕灣道 (由柴灣) → 左 轉至太寧街 → 右轉至西 灣河街 → 右轉至太樂街 → 右轉至筲箕灣道 → 左 轉至聖十字徑

#### 舞台裝置

文娛廳不會預先安排 舞臺裝置,因此,租 用人需在租用期內自 行裝拆設備,並須預 留足夠時間吊掛上舞 臺布幕,裝設舞臺燈 光及音響。

因應其他設施及技 術要求需要,請向 技術監督查詢。

#### 景人出

與西灣河市政大廈共用卸貨區

卸貨台高: 1.24米

運貨升降機(只可由街市上落): 5.38 x 1.90 x 2.40米 (闊 x 深 x 高)

安全負重量: 1350kg (只可載貨)

**後台入口** 劇院大堂票房後.

1.5 x 2.35米(闊 x 高)

<u>泊車</u> 沒有



V. 2022.05.23 第2頁, 共**4**頁

# 觀眾席



#### 座位總數共有:

12.86 米

17.65 米 4.58 米

3.86 米

單向觀眾席有 110 個座位(流動形式)

或

三向觀眾席有 100 個座位(流動形式)

# 房間面積

闊度 深度 高度

高度 在鐵架下高度

# 懸掛系統

沒有

# 房間地面

木色彈性地板

# 舞臺設備

全身入牆鏡 舞蹈排練杠 展覽板

1.00 x 2.00 米(闊 x 高) 30

舞臺平臺組合 (舞蹈節目不適用)

1.83 x1.22 米(闊 x 高) 400 毫米(高) x 10 單向舞台組合 或 6 或 10 件

三向舞台組合 6件


#### 樂器

Kawai 直身鋼琴 1 (只可裝置於廳內木板地面)

# 化妝間

舞臺一間十人用化妝間

化妝間設置洗手間及淋浴設備。





V. 2022.05.23 第3頁, 共4頁

燈光

共有 44個 3仟瓦特 ETC HD15 容量調光回路。調光器設於燈光控制室內。 調光器

燈光控制台 ETC Ion Xe 型電腦記憶燈光控制台。設在後方燈光控制室內。

觀眾席燈 觀眾席燈的亮度調控,可在燈光控制室控制器上執行。

遍佈於舞檯燈鐵架各處,共 44個最高負載為 3仟瓦特的燈光回路,最終接駁至英式15安培 燈光回路

安培三腳插座上。

575W ETC Source 4 Jr. Zoom 25-50 38 成像燈 Selecon Acclaim 6/60 38 螺紋燈 650W Par燈 1kW Kupo Par-64-SB, CP61 8 閃燈 3kW Martin Atomic 3000 1 其他 三腳燈架 2 DMX 接點 (2 組在鐵架上, 1 組在柱腳多芯線連接器旁) 3

展覽燈 (只供展覽使用) 35

請提交燈光設計圖,以確認所需燈光設備。

燈具數量會因應維修略有變動,請向技術監督查詢。

若燈光裝置時段少於兩小時,場地只能提供標準舞臺燈光供租客使用。

若自攜「燈光及電力設備」到劇院使用,必須參考機電工程署之電力規例-工作守則(2009 年版)之要求,如關 於電力安全任何問題,請聯絡本部門。詳情請參考以下網址:

http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/welcome/em\_safety.shtm

音響

d&b E12 單向舞臺揚聲器系統 2 音響系統 d&b E12 三向舞臺揚聲器系統 3 (配合舞臺組合,二選其一)

主調音控制台 Soundcraft Si Performer 1 調音台,設在後方燈光音響控制室內

線路輸入	可接駁至音響控制室之線路或話筒輸入頻道	最多6組
話筒	Shure SM58 Shure SM57 Shure 565SD Neumann KM 184	5 3 2 1
無線話筒	Sennheiser UHF 掌上型無線話筒 其中包括: 手提式- SKM 2000 領夾式- SK 2000, 連咪頭 最多 2 組 (額外收費)	2組 2 2
鐳射光碟 (CD)	Denon DN-C630 重播機 Tascam CD-6010 重播機	1 1
迷你鐳射光碟機 (MD)	Tascam MD-CD1MKIII 重播及錄音機	2
多媒體投影機	SANYO PLC-XU106 (需額外收費)	1

租用人須在租用時段內裝拆設備。

V. 2022.05.23 第4頁, 共4頁

投影銀幕	手提式放映銀幕 1.78 x 1.78 米 (闊 x 高) 2.44 x 2.44 米 (闊 x 高)	1 1	
通訊系統 單通道通訊耳機接通數 傳呼及表演轉播 閉路電視系統	手臺、燈光部、音響部 		
附加設備 電動滾動式放映銀幕 Eiki EX-3500A – 16mr	4.57 x 3.2 米 (闊 x 高) ,只適用於單向舞台 m 手提式電影放映機	1 1	
音響設備數量會因應維	<b>上修略有變動,請向技術監督查詢。</b>		